

CATÁLOGO DE
**SOLUÇÕES
INDUSTRIAIS**

A Hertz Soluções Industriais desenvolve e fabrica equipamentos personalizados para os mais diversos segmentos da indústria, unindo engenharia, tecnologia e qualidade em cada projeto. Com foco em inovação, durabilidade e alto desempenho, entregamos soluções que atendem às necessidades específicas de cada cliente, garantindo confiabilidade, segurança e excelência operacional.



QUALIDADE • SEGURANÇA • CONFIANÇA
Soluções que geram valor para a indústria.

NOSSAS SOLUÇÕES

Soluções desenvolvidas para segurança, refrigeração e projetos personalizados para a indústria.



SEGURANÇA INDUSTRIAL NR10 E NR12

Produtos desenvolvidos para adequação de máquinas e equipamentos industriais.

- ✓ Botões 1, 2 e 3 furos
- ✓ Trava mecânica para botão de emergência
- ✓ Seccionadora em caixa compacta
- ✓ Etiquetas de sinalização ABS
- ✓ Cadeado de segurança



REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL

Soluções para melhoria da eficiência térmica e operação frigorífica.

- ✓ Exaustores de teto para painel
- ✓ Cortina de ar INOX com ventiladores de alta performance
- ✓ Desumidificadores de ar



PROJETOS SOB MEDIDA

Projetos personalizados desenvolvidos conforme a necessidade do cliente.

- ✓ Desenvolvimento personalizado
- ✓ Alto padrão de acabamento
- ✓ Soluções exclusivas

**INOX
304**

INOX 304

Alta resistência à corrosão



RESISTÊNCIA MECÂNICA

Construção robusta e confiável



MENOR MANUTENÇÃO

Redução de custos operacionais



ACABAMENTO HIGIÊNICO

Ideal para indústria alimentícia



ALTA TEMPERATURA

Maior durabilidade operacional



BOTOEIRA 1 FURO

AÇO INOX 304 | IP67

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: 006

Botoeira desenvolvida exclusivamente em aço inox 304 com um elemento acionador, sendo o mesmo customizável de acordo com a necessidade do cliente, acompanha tag de identificação.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Produzida totalmente em aço inox 304 microfundido
- ✓ Grau de proteção: IP67
- ✓ Espessura do INOX: 4,0mm
- ✓ Fixação externa dos parafusos
- ✓ Furação para botão: 22mm
- ✓ Dimensões (A x L x P): 120mm x 75mm x 70mm
- ✓ Prensa cabo: M20
- ✓ Rosca de 1/2

 Produto padrão inclui acionamento de Emergência Schneider.



— Compatível com botões:

Schneider
Electric

SIEMENS

EAT•N

Allen-Bradley

SCHMERSAL

WEG



IP67

Grau de proteção
contra poeira e água

**INOX
304**

INOX 304

Alta resistência
à corrosão



MICROFUNDIDO

Maior robustez e
precisão



INDUSTRIAL

Desenvolvido para
ambientes exigentes



PERSONALIZÁVEL

Elementos acionadores
sob medida

BOTOEIRA 2 FUROS

AÇO INOX 304 | IP67

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: 003

Botoeira desenvolvida exclusivamente em aço inox 304 com dois elementos acionadores, tendo enfoque em sistemas de segurança onde se necessita parada de emergência e reset local, acompanha tag de identificação personalizada.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Produzida totalmente em aço inox 304 microfundido
- ✓ Grau de proteção: IP67
- ✓ Espessura do INOX: 4,0mm
- ✓ Fixação externa dos parafusos
- ✓ Furação para botão: 22mm
- ✓ Dimensões (A x L x P): 120mm x 75mm x 70mm
- ✓ Prensa cabo: M20
- ✓ Rosca de 1/2

— Compatível com botões:

 Produto padrão inclui acionamento de Emergência e Reset Schneider.

Schneider
Electric

SIEMENS

EATON

AB Allen-Bradley

S SCHMERSAL

WEG



IP67

Grau de proteção
contra poeira e água

**INOX
304**

INOX 304

Alta resistência
à corrosão



MICROFUNDIDO

Maior robustez e
precisão



INDUSTRIAL

Desenvolvido para
ambientes exigentes



PERSONALIZÁVEL

Elementos acionadores
sob medida

BOTOEIRA 3 FUROS

AÇO INOX 304 | IP67

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES


Referência: 001

Botoeira desenvolvida exclusivamente em aço inox 304 com três elementos acionadores. O produto atende ampla variedade, máquinas e processos sendo possível o controle (liga/desliga), parada de segurança e reset local.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Produzida totalmente em aço inox 304 microfundido
- ✓ Grau de proteção: IP67
- ✓ Espessura do INOX: 4,0mm
- ✓ Fixação externa dos parafusos
- ✓ Furação para botão: 22mm
- ✓ Dimensões (A x L x P): 180mm x 75mm x 70mm
- ✓ Prensa cabo: M25
- ✓ Rosca de 1/2

 Produto padrão inclui acionamento de Emergência | Reset | Liga-Desliga Schneider.



— Compatível com botões:

Schneider
Electric

SIEMENS

EATON

AB Allen-Bradley

S SCHMERSAL

WEG



IP67

Grau de proteção
contra poeira e água

**INOX
304**

INOX 304

Alta resistência
à corrosão



MICROFUNDIDO

Maior robustez e
precisão



INDUSTRIAL

Desenvolvido para
ambientes exigentes



PERSONALIZÁVEL

Elementos acionadores
sob medida

CONDULETES EM AÇO INOX 304 DE 3/4 E 1"

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: Ver tabela de preços

Os conduletes são peças semelhantes às caixas de luz. Eles servem para a fixação de tomadas, conexão de eletrodutos rígidos e passagem de fios em geral, com muito uso em construções industriais ou locais em que a instalação elétrica é aparente.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Produzida totalmente em aço inox 304 microfundido
- ✓ Grau de proteção: IP67
- ✓ Pés externos para fixação

Características conduletes 3/4"


-  Espessura do INOX: 4,0mm
-  Dimensões (A x L x P): 35mm x 100mm x 60mm
-  Rosca: 3/4 BSP
-  Tampa cega

TIPOS: C | LB | LL | LR | E | T | X

Características conduletes 1"

-  Espessura do INOX: 4,0mm
-  Dimensões (A x L x P): 50mm x 120mm x 70mm
-  Rosca: 1" BSP
-  Tampa cega

TIPOS: C | LB | LL | LR | E | T | X | B



IP67

Grau de proteção
contra poeira e água



INOX 304

Alta resistência
à corrosão



MICROFUNDIDO

Maior robustez e
precisão



INDUSTRIAL

Desenvolvido para
ambientes exigentes



ALTA DURABILIDADE

Material de alta performance
e longa vida útil

SECCIONADORA EM CAIXA INOX

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: Ver tabela de preços

São indicadas para desconectar com segurança equipamentos elétricos. Especialmente projetadas para proporcionar um meio de isolamento local quando um equipamento elétrico necessite manutenção ou conserto.


— Características e Diferenciais:

- ✓ Produzida totalmente em aço inox 304 microfundido
- ✓ Grau de proteção: IP65
- ✓ Espessura do INOX: 4mm
- ✓ Dimensões (A x L x P): 165mm x 120mm x 117mm



ATENDE À NR12

O produto atende à normativa NR 12 de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos.



IP65

Grau de proteção contra poeira e jatos d'água

**INOX
304**

INOX 304

Alta resistência à corrosão



MICROFUNDIDO

Maior robustez e precisão



INDUSTRIAL

Desenvolvido para ambientes exigentes



NR12

Produto em conformidade com a normativa NR 12



QUALIDADE • SEGURANÇA • CONFIANÇA
Soluções que geram valor para a indústria.



www.hertzsolucoes.com.br



+55 (49) 3328-6691



Chapecó - SC

CAIXAS PARA TOMADAS INDUSTRIAIS EM INOX 304

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: 14569

As caixas para tomadas foram desenvolvidas pensando em facilitar a alimentação de equipamentos elétricos através de ramais, reduzindo tempo de instalação e trazendo maior praticidade. Sua maior vantagem está na segurança proporcionada pelo DR, evitando choques acidentais e fuga de corrente elétrica.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Produzida totalmente em aço inox 304 microfundido
- ✓ Grau de proteção: IP65
- ✓ Fixação com parafusos de INOX
- ✓ Dimensões (A x L x P): 160mm x 260mm x 144mm
- ✓ 01 Tomada Azul 16A IP65
- ✓ 01 Tomada Vermelha 32A IP65
- ✓ 02 Dispositivos Residuais
- ✓ 01 Seccionadora de emergência
- ✓ Produto Customizável



IP65
Grau de proteção
contra poeira e água

**INOX
304**

INOX 304
Alta resistência
à corrosão



MICROFUNDIDO
Maior robustez e
precisão



INDUSTRIAL
Desenvolvido para
ambientes exigentes



ALTA DURABILIDADE
Material de alta performance
e longa vida útil

SENSOR DE TEMPERATURA PT100


Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: Ver tabela de preços

Sensor PT100 em aço inox 304 microfundido, ideal para aplicações industriais e automação que necessitam medições de temperatura com alta precisão, produto resistente e durável.

— Principais Características:

- ✓ Sensor tipo PT100 de alta precisão
- ✓ Construção em aço inox 304, resistente à corrosão
- ✓ Haste 6 x 150mm
- ✓ Haste 6 x 100mm
- ✓ Medidas personalizadas sob consulta
- ✓ Rosca 1/2 BSP para fácil instalação
- ✓ Cabeçote maior para melhor conexão elétrica



ALTA PRECISÃO

Medições confiáveis
com tecnologia PT100



INOX 304

Resistente à corrosão
e ambientes agressivos



PT100

Sensor de temperatura
de alta precisão



INDUSTRIAL

Desenvolvido para
ambientes exigentes



PERSONALIZÁVEL

Hastes e medidas
sob consulta

CORTINA DE AR EM INOX 304 PERSONALIZÁVEL

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: 100

Aplicações: Desenvolvida para reduzir a troca de temperatura entre ambientes, proporcionando economia de energia, conservação térmica e maior controle sanitário.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Produzida em aço inox 304
- ✓ Estrutura robusta e resistente à corrosão
- ✓ Projeto personalizável conforme a largura da abertura
- ✓ Ventiladores radiais de alto desempenho
- ✓ Grau de proteção Ip55
- ✓ Instalação em portas industriais de até 4 metros de altura com controle de velocidade incorporado

 Produto pode ser produzido também em: aço galvanizado e aço carbono pintado



IP55
Proteção contra
poeira e respingos



INOX 304
Alta resistência
à corrosão



CONTROLE DE VELOCIDADE
Ajuste integrado
de operação



PERSONALIZÁVEL
Fabricada conforme
projeto



INDUSTRIAL
Projetada para
ambientes exigentes



EXAUSTOR DE TETO PARA PAINEL

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: Ver tabela de preços

Os exaustores de teto são uma solução eficiente para a ventilação de painéis elétricos, promovendo a dissipação do calor e evitando o superaquecimento dos componentes. Fabricados em aço carbono pintado, oferecem resistência, durabilidade e fácil instalação, contribuindo para a maior confiabilidade e vida útil dos equipamentos.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Vazão de ar máxima: 1100 m³/h
- ✓ Potência: 168 W
- ✓ Tensão: 1~230 V
- ✓ Frequência: 60 Hz
- ✓ Grau de proteção: IP55
- ✓ Espessura da chapa: 1,5 mm
- ✓ Dimensões (A x L x P): 141 mm x 399 mm x 365 mm



IP55

Proteção contra
poeira e respingos



Alta resistência
à corrosão



ALTA VAZÃO

Excelente desempenho
na ventilação



ROBUSTO

Estrutura resistente
e durável



INDUSTRIAL

Projetado para
ambientes exigentes

SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO EM INOX 304

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: 344

Mãos secas rapidamente, design em aço INOX 304 proporcionando maior durabilidade e resistência, múltipla proteção de superaquecimento com sensor infravermelho e tecnologia de controle de chip, baixo nível de ruído e economia de energia.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Tensão: 220V, 50Hz e 60Hz
- ✓ Distância de sensor: 5~20 centímetros
- ✓ Material: Aço inoxidável 304
- ✓ Potência: 1800W
- ✓ Taxa de sopro: 31m/s
- ✓ Dimensões 265 x 236 x 165 mm



IPX1

Proteção contra respingos



INOX 304

Alta resistência à corrosão



SENSOR IR

Acionamento automático



1800W

Secagem rápida e eficiente



INDUSTRIAL

Projetado para ambientes exigentes



ECONOMIA

Baixo consumo de energia

PAINEL EM INOX 304

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: Ver tabela de preços

Painel produzido em Aço INOX 304, indicado principalmente para áreas com alto índice de corrosão.


— Características e Diferenciais:

- ✓ Estrutura resistente para suportar equipamentos elétricos
- ✓ Possui grau de proteção IP66 contra poeira e jatos fortes de água
- ✓ Fechamento através de fecho de lingueta tipo fenda
- ✓ Tamanho: Dimensões personalizadas sob demanda
- ✓ Dobradiças reforçadas com pino em aço INOX 304
- ✓ Vedação apropriada

— Opcionais:

- ✓ Porta Frontal: Porta simples ou porta dupla
- ✓ Com visor em policarbonato translúcido
- ✓ Com recorte para IHM's, acionamentos, entre outros

*******Produto Personalizável*******



IP66
Proteção contra
poeira e jatos de água



INOX 304
Alta resistência
à corrosão



FECHO DE LINGUETA
Fechamento seguro
e eficiente



DOBRADIÇAS REFORÇADAS
Pino em aço INOX 304
Maior durabilidade



INDUSTRIAL
Projetado para
ambientes exigentes



PERSONALIZÁVEL
Dimensões sob demanda
Conforme necessidade

TAMPA DEFLETORA PARA MOTOR WEG EM INOX 304

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES


Referência: Ver tabela de preços

Tampa defletora totalmente produzida em INOX 304, garantido a redução de manutenção em motores aplicados em ambientes agressivos, tais como Indústrias Frigoríficas, Químicas, etc.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Livre de Corrosão
- ✓ Robustez
- ✓ Produzido totalmente em aço INOX 304
- ✓ Espessura do INOX: 2,0 mm
- ✓ Compatível com carcaças WEG até: 355M/L

Exclusivo para motores:



LIVRE DE CORROSÃO
Resistência total
à corrosão



INOX 304
Alta resistência
à corrosão



ROBUSTEZ
Estrutura reforçada
e durável



ESPESSURA 2,0mm
Aço INOX 304 de
2,0 mm de espessura



COMPATÍVEL
Com carcaças WEG
até 355M/L



INDUSTRIAL
Desenvolvido para
ambientes exigentes

TRAVA DE SEGURANÇA PARA BOTÃO DE EMERGÊNCIA

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: Ver tabela de preços

As travas de botões padrões NEMA e IEC previnem acidentes evitando a ativação acidental ou uso não autorizados de botões de emergência durante uma manutenção preventiva ou corretiva.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Produzida totalmente em aço inox 304
- ✓ Espessura do INOX: 1,00mm
- ✓ Opções de altura da trava: 25mm, 35mm e 45mm
- ✓ Furação: compatível com botões 22mm
- ✓ Atende NR-12



AOÇO INOX 304

Alta resistência à corrosão



ESPESSURA 1,00mm

Aço INOX 304 de 1,00 mm de espessura



ALTURAS DISPONÍVEIS

Opções de 35mm e 45mm



FURAÇÃO 22mm

Compatível com botões 22 mm



NR-12

Em conformidade com a NR-12

CADEADO DE SEGURANÇA NR-12 COM SINALIZAÇÃO

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: 096

A linha de cadeados para bloqueio da Hertz foi desenvolvida para utilização em máquinas e equipamentos de segurança. Disponível na cor vermelha, tamanho padrão.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Material não condutivo
- ✓ Corpo de nylon reforçado e ABS
- ✓ Tag de identificação em ABS
- ✓ Possui chave de retenção: quando a manilha está aberta a chave não pode ser removida



NÃO CONDUTIVO
Segurança elétrica



NYLON REFORÇADO
Alta resistência mecânica



IDENTIFICAÇÃO
Tag para responsável



CHAVE RETIDA
Evita remoção indevida



NR-12
Aplicações industriais



ETIQUETAS DE SEGURANÇA EM ABS

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: Ver tabela de preços

Etiquetas para identificação padrão NR-10 NR-12 produzidas em material ABS de excelente qualidade e resistência, ideal para ambiente interno e externo, com proteção UV.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Produzida totalmente em ABS
- ✓ Grau de proteção: IP69K
- ✓ Dimensões (A x L x P): Personalizável
- ✓ Espessura do material: 1,3 mm
- ✓ Cores disponíveis: Personalizável



ABS INDUSTRIAL
Alta resistência



IP69K
Proteção máxima



PERSONALIZÁVEL
Diversos formatos



PROTEÇÃO UV
Uso interno e externo



NR-10 / NR-12
Identificação industrial

AMASSADOR DE PACOTES AUTOMÁTICO

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: Ver tabela de preços

Equipamento desenvolvido para redução de volume de embalagens, facilitando o manuseio e armazenamento. Fabricado em aço INOX 304, oferece elevada resistência à corrosão, durabilidade e fácil higienização, sendo ideal para ambientes que exigem altos padrões sanitários. Projetado para operação simples e segura, o amassador de pacotes otimiza o espaço e contribui para uma organização e eficiência operacional.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Construção em aço INOX 304
- ✓ Fácil operação
- ✓ Estrutura robusta
- ✓ Fácil limpeza e higienização



INOX 304
Alta resistência
à corrosão



HIGIENIZÁVEL
Ideal para ambientes
sanitários



ESTRUTURA ROBUSTA
Projetado para
uso industrial



FÁCIL OPERAÇÃO
Praticidade
no dia a dia



OTIMIZA ESPAÇO
Redução de volume
de embalagens

SINALIZADOR SONORO

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: Ver tabela de preços

Produto desenvolvido para transformar um sinal elétrico em um alerta audível para chamar a atenção onde a visão pode estar obstruída.

Caixa fabricada em aço inox microfundido 304, garantindo maior durabilidade e resistência.

Equipado com prensa-cabo italiano, que assegura proteção adicional contra umidade e poeira.

— Características e Diferenciais:

- ✓ Transforma sinal elétrico em alerta audível
- ✓ Caixa em aço inox microfundido 304
- ✓ Alta durabilidade e resistência



AÇO INOX 304
Alta resistência
à corrosão



ALERTA AUDÍVEL
Transforma sinal elétrico
em alerta sonoro



Proteção completa contra
poeira e umidade



ALTA DURABILIDADE
Maior resistência e
vida útil prolongada



FÁCIL INSTALAÇÃO
Praticidade e segurança
na operação

SECADOR DE TETO E AIR VECTOR

Fabricante: HERTZ SOLUÇÕES

Referência: Ver tabela de preços

- Vazão máxima de ar: 1150 m³/h
- Pressão máxima: 950 Pa
- Potência: 168 W
- Tensão: 1~220 V
- Rotação máxima: 3250 RPM

Projetado para ventilação e secagem de ambientes amplos, reduzindo a formação de condensação no teto e contribuindo para maior segurança e higiene do local. Fabricado em aço inox 304, oferece elevada resistência à corrosão.

— Características:

- ✓ Secagem rápida e eficiente
- ✓ Design compacto
- ✓ Flecha de ar com maior alcance
- ✓ Construção robusta
- ✓ Baixo nível de ruído
- ✓ Melhora no conforto térmico



INOX 304
Alta resistência
à corrosão



ALTO DESEMPENHO
Vazão de até
1150 m³/h



BAIXO RUÍDO
Apenas 72 dB




GRANDE ALCANCE
Flecha de ar
potencializada




CONFORTO TÉRMICO
Ambientes mais secos
e agradáveis



ESTRUTURA ROBUSTA
Projetado para uso
industrial






Soluções Industriais

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EM AÇO INOX 304

Qualidade • Segurança • Confiabilidade

Desenvolvemos soluções industriais personalizadas para os mais diversos segmentos, oferecendo produtos em aço inox 304 com elevado padrão de qualidade, resistência e durabilidade.



AÇO INOX 304

Alta resistência
à corrosão



PROJETOS PERSONALIZADOS

Soluções sob medida
para sua necessidade



ALTA DURABILIDADE

Produtos robustos
e de longa vida útil



FABRICAÇÃO NACIONAL

Qualidade e tecnologia
com padrão brasileiro



SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

Inovação e eficiência
para a indústria



Rua Natalino Bortoli, 625-E - Jardins do Vale



CEP: 89.803-310 | Chapecó - SC



(49) 3328-6691



(49) 9 8855-1414



www.hertzsolucoes.com.br



[solucoeshertz](#)



[solucoeshertz](#)



[hertz-solucoes-industriais](#)



HERTZ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

*Transformando necessidades
em soluções.*